

冷 轧 产 品 价 格 表

BG20 单位: 吨

厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC	DC01 St12	DC03 SPCD St13	DC04 SPCEN St14	DC05	DC06 SPCUD St16	St37 St44	St37.0	St37-2G	St52
	一 般 用		冲压用	深冲用	特深冲	超深冲	结构用			
0.30~0.34	4060	4090	4340	4860	4910	5210	4400	4450	4530	4660
0.35~0.39	4060	4090	4340	4860	4910	5210	4400	4450	4530	4660
0.40~0.44	3960	3990	4240	4760	4810	5110	4300	4350	4430	4560
0.45~0.49	3790	3820	4070	4590	4640	4940	4130	4180	4260	4390
0.50~0.59	3590	3620	3870	4390	4440	4740	3930	3980	4060	4190
0.60	3530	3560	3810	4330	4380	4680	3870	3920	4000	4130
0.61~0.69	3510	3540	3790	4310	4360	4660	3850	3900	3980	4110
0.70~0.79	3490	3520	3770	4290	4340	4640	3830	3880	3960	4090
0.80~0.89	3450	3480	3730	4250	4300	4600	3790	3840	3920	4050
0.90~0.99	3420	3450	3700	4220	4270	4570	3760	3810	3890	4020
1.00~1.19	3350	3380	3630	4150	4200	4500	3690	3740	3820	3950
1.20~1.49	3320	3350	3600	4120	4170	4470	3660	3710	3790	3920
1.50~2.09	3300	3330	3580	4100	4150	4450	3640	3690	3770	3900
2.10~2.50	3530	3560	3810	4330	4380	4680	3870	3920	4000	4130
厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC-SD	DD1	B260P2	B170P APFC340 P170 SPEFC340	B210P APFC390 SPFC390	B250P APFC440 P250 SPEFC440	B220P2	180BH	BH340 B180H1 H180	220BH
	家电用	EG基板	加磷高强				烘烤硬化			
0.30~0.34	4350	4350	5060	4910	5060	5210	5210	4930	5060	5110
0.35~0.39	4350	4350	5060	4910	5060	5210	5210	4930	5060	5110
0.40~0.44	4250	4250	4960	4810	4960	5110	5110	4830	4960	5010
0.45~0.49	4080	4080	4790	4640	4790	4940	4940	4660	4790	4840
0.50~0.59	3880	3880	4590	4440	4590	4740	4740	4460	4590	4640
0.60	3820	3820	4530	4380	4530	4680	4680	4400	4530	4580
0.61~0.69	3800	3800	4510	4360	4510	4660	4660	4380	4510	4560
0.70~0.79	3780	3780	4490	4340	4490	4640	4640	4360	4490	4540
0.80~0.89	3740	3740	4450	4300	4450	4600	4600	4320	4450	4500
0.90~0.99	3710	3710	4420	4270	4420	4570	4570	4290	4420	4470
1.00~1.19	3640	3640	4350	4200	4350	4500	4500	4220	4350	4400
1.20~1.49	3610	3610	4320	4170	4320	4470	4470	4190	4320	4370
1.50~2.09	3590	3590	4300	4150	4300	4450	4450	4170	4300	4350
2.10~2.50	3820	3820	4530	4380	4530	4680	4680	4400	4530	4580
厚度(mm)	用途\牌号									
	B340LA	B410LA	HC260LA	HC300LA	HC340LA	HC380LA HC420LA ZStE420	B240ZK B280VK	DP390 DP440	DP590 SPFC590 280/590	DP780 420/780DP
	低合金高强						碳素钢	双相高强		
0.30~0.34	5210	5310	5110	5160	5260	5310	5060	5060	5310	5560
0.35~0.39	5210	5310	5110	5160	5260	5310	5060	5060	5310	5560
0.40~0.44	5110	5210	5010	5060	5160	5210	4960	4960	5210	5460
0.45~0.49	4940	5040	4840	4890	4990	5040	4790	4790	5040	5290
0.50~0.59	4740	4840	4640	4690	4790	4840	4590	4590	4840	5090
0.60	4680	4780	4580	4630	4730	4780	4530	4530	4780	5030
0.61~0.69	4660	4760	4560	4610	4710	4760	4510	4510	4760	5010
0.70~0.79	4640	4740	4540	4590	4690	4740	4490	4490	4740	4990
0.80~0.89	4600	4700	4500	4550	4650	4700	4450	4450	4700	4950
0.90~0.99	4570	4670	4470	4520	4620	4670	4420	4420	4670	4920
1.00~1.19	4500	4600	4400	4450	4550	4600	4350	4350	4600	4850
1.20~1.49	4470	4570	4370	4420	4520	4570	4320	4320	4570	4820
1.50~2.09	4450	4550	4350	4400	4500	4550	4300	4300	4550	4800
2.10~2.50	4680	4780	4580	4630	4730	4780	4530	4530	4780	5030

冷轧产品价格说明：

- 1、表中价格为1250mmFB的B级产品价格, FC级加价100元/吨, FD级加价200元/吨。FB的A级产品在B级基础上下浮30元/吨。
- 2、宽度 $<900\text{mm}$ 的产品加价300元/吨, $900\text{mm}\leq\text{宽度}<1050\text{mm}$ 的加价100元/吨, $1600\text{mm}\leq\text{宽度}<1800\text{mm}$ 加价50元/吨, 宽度 $\geq 1800\text{mm}$ 的加价100元/吨。
- 3、表中SPCC价格为执行BX348/321-2008标准的产品价格, 执行单独技术协议及内控标准的SPCC产品价格在此基础上上浮260元/吨。
- 4、对于SPCC-SD执行BX321、328、329-2008三个标准的产品, 其价格与SPCC一致。
- 5、以PT. A精度为基价, 要求PT. B精度加价200元/吨, 要求绝对正偏差加价200元/吨; 绝对负偏差加价200元/吨。
- 6、以上价格含包装费、厂内运杂费。简易包装卷不减价。
- 7、光面冷轧卷在对应材质、规格冷轧卷价格基础上加价30元/吨。
- 8、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠65元 / 吨。
- 9、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨, 对于订货单卷卷重大于等于12吨, 优惠30元/吨。
- 10、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
- 11、订货厚度大于0.5MM以上的, 订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求, 不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 12、表中ST37.0是执行BX340-2008标准价格, 执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
- 13、加盖防水材料加价10元/吨。
- 14、以上价格为不含税价价格。

镀锌产品价格表

单位：元/吨

厚度 (mm)	用途/牌号								
	一般用机械咬合用		冲压用		深冲用		特深冲		超深冲
	DC51D+Z SGCC	DX51D+Z	DC52D+Z	DX52D+Z	DC53D+Z	DX53D+Z	DC54D+Z	DX54D+Z	DC56D+Z
0.30~0.34	5230	5280	5440	5490	5550	5600	6680	6730	6880
0.35~0.39	4930	4980	5140	5190	5250	5300	6380	6430	6580
0.40~0.44	4480	4530	4690	4740	4800	4850	5930	5980	6130
0.45~0.49	4180	4230	4390	4440	4500	4550	5630	5680	5830
0.50~0.59	4080	4130	4290	4340	4400	4450	5530	5580	5730
0.60~0.69	3980	4030	4190	4240	4300	4350	5430	5480	5630
0.70~0.79	3880	3930	4090	4140	4200	4250	5330	5380	5530
0.80~0.99	3830	3880	4040	4090	4150	4200	5280	5330	5480
1.00~1.19	3780	3830	3990	4040	4100	4150	5230	5280	5430
1.20~1.49	3770	3820	3980	4030	4090	4140	5220	5270	5420
1.50~1.99	3770	3820	3980	4030	4090	4140	5220	5270	5420
2.00~2.50	3780	3830	3990	4040	4100	4150	5230	5280	5430
厚度 (mm)	用途/牌号								
	低合金高强					烘烤硬化			
	H260LAD+Z HC260LAD+ ZHY260LAD +ZHX260LA	H300LAD+Z HC300LAD+ ZHY300LAD +ZHX300LA	H340LAD+Z HC340LAD+ ZHY340LAD +ZHX340LA	H380LAD+Z HC380LAD+ ZHY380LAD +ZHX380LA	H420LAD+Z HC420LAD+ ZHY420LAD +ZHX420LA	H180BD+Z	H220BD+Z	H260BD+Z	H300BD+Z
0.30~0.34	6800	7020	7020	7020	7080	7020	7020	7320	7420
0.35~0.39	6500	6720	6720	6720	6780	6720	6720	7020	7120
0.40~0.44	6050	6270	6270	6270	6330	6270	6270	6570	6670
0.45~0.49	5750	5970	5970	5970	6030	5970	5970	6270	6370
0.50~0.59	5650	5870	5870	5870	5930	5870	5870	6170	6270
0.60~0.69	5550	5770	5770	5770	5830	5770	5770	6070	6170
0.70~0.79	5450	5670	5670	5670	5730	5670	5670	5970	6070
0.80~0.99	5400	5620	5620	5620	5680	5620	5620	5920	6020
1.00~1.19	5350	5570	5570	5570	5630	5570	5570	5870	5970
1.20~1.49	5340	5560	5560	5560	5620	5560	5560	5860	5960
1.50~1.99	5340	5560	5560	5560	5620	5560	5560	5860	5960
2.00~2.50	5350	5570	5570	5570	5630	5570	5570	5870	5970
厚度 (mm)	用途/牌号								
	深冲高强				含P高强			双相钢	超深冲
	H180YD+Z APFC340 HC180YD+Z HY180YD+Z HX180YD+Z	H220YD+Z APFC390 HC220YD+Z HY220YD+Z HX220YD+Z	H260YD+Z HC260YD+Z HY260YD+Z HX260YD+Z	APFC440 B260LYD+Z	H220PD+Z HC220PD+Z HY220PD+Z HX220PD+Z	H260PD+Z HC260PD+Z HY260PD+Z HX260PD+Z	H300PD+Z HC300PD+Z HY300PD+Z HX300PD+Z	HC340/590 DPD+Z	DX56D+Z
0.30~0.34	6740	6950	6950	7250	7150	6920	7040	7310	6930
0.35~0.39	6440	6650	6650	6950	6850	6620	6740	7010	6630
0.40~0.44	5990	6200	6200	6500	6400	6170	6290	6560	6180
0.45~0.49	5690	5900	5900	6200	6100	5870	5990	6260	5880
0.50~0.59	5590	5800	5800	6100	6000	5770	5890	6160	5780
0.60~0.69	5490	5700	5700	6000	5900	5670	5790	6060	5680
0.70~0.79	5390	5600	5600	5900	5800	5570	5690	5960	5580
0.80~0.99	5340	5550	5550	5850	5750	5520	5640	5910	5530
1.00~1.19	5290	5500	5500	5800	5700	5470	5590	5860	5480
1.20~1.49	5280	5490	5490	5790	5690	5460	5580	5850	5470
1.50~1.99	5280	5490	5490	5790	5690	5460	5580	5850	5470
2.00~2.50	5290	5500	5500	5800	5700	5470	5590	5860	5480

镀锌产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm，锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面（FB）产品价格。
- 2、锌铁合金产品在纯锌产品基础上加价100元/吨。
- 3、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨，1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 4、普通级表面（FA）产品减价70元/吨；高级表面（FC）产品加价100元/吨，用户要求高级尺寸精度价格另议。
- 5、耐指纹产品加价200元/吨；环保钝化产品加价50元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、各厚度锌层加价。

锌层厚度	Z60-80	Z81-99	Z100-119	Z120-139	Z140-199	Z200-219	Z220-275	Z276-350
加价幅度	-200	-200	-150	-100	0	100	200	400

- 8、简易包装卷不减价，以上价格含包装费、厂内运杂费。
- 9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策，在此基础上另加价100元/吨。
- 10、订货厚度大于0.5MM以上的，订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求，不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 11、对于用户订货单卷重大于等于12吨，优惠30元/吨。
- 12、加盖防水材料加价10元/吨。
- 13、以上说明中价格均为不含税价。

电 镀 锌 产 品 价 格 表

单位：元/吨

厚度 (mm)	SECC	DC01E+Z	DC03E+Z SECD	DC04E+Z SECE SECEN	DC05E+Z	DC06E+Z	EGN5
0.40~0.44	4730	4780	5050	6200	6300	6500	4880
0.45~0.49	4730	4780	5050	6200	6300	6500	4880
0.50~0.59	4230	4280	4550	5700	5800	6000	4380
0.60~0.69	4130	4180	4450	5600	5700	5900	4280
0.70~0.79	4080	4130	4400	5550	5650	5850	4230
0.80~0.99	4030	4080	4350	5500	5600	5800	4180
1.00~1.19	3980	4030	4300	5450	5550	5750	4130
1.20~1.49	3970	4020	4290	5440	5540	5740	4120
1.50~1.99	3970	4020	4290	5440	5540	5740	4120
2.00~2.50	4180	4230	4500	5650	5750	5950	4330

产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价，挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm。
- 2、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨。1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 3、表列价格为镀锌量(20/20克/平方米)的价格，双面每增加10克/平方米加价100元/吨，单面镀锌价格按双面价格执行。
- 4、表列价格为一般表面处理价格，要求磷化处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨。
- 5、表列价格的表面精度为FB，要求高级表面(FC)产品加价100元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、对于要求后处理方式为耐指纹的产品加价50元/吨。
- 8、非协议户订货加价100元/吨。