

# 冷 轧 产 品 价 格 表

BG20 单位: 元/吨

厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC	DC01 St12	DC03 SPCD St13	DC04 SPCEN St14	DC05	DC06 SPCUD St16	St37 St44	St37.0	St37-2G	St52
	一 般 用		冲压用	深冲用	特深冲	超深冲	结构用			
0.30~0.34	3890	3920	4170	4690	4740	5040	4230	4280	4360	4490
0.35~0.39	3890	3920	4170	4690	4740	5040	4230	4280	4360	4490
0.40~0.44	3790	3820	4070	4590	4640	4940	4130	4180	4260	4390
0.45~0.49	3620	3650	3900	4420	4470	4770	3960	4010	4090	4220
0.50~0.59	3420	3450	3700	4220	4270	4570	3760	3810	3890	4020
0.60	3360	3390	3640	4160	4210	4510	3700	3750	3830	3960
0.61~0.69	3340	3370	3620	4140	4190	4490	3680	3730	3810	3940
0.70~0.79	3320	3350	3600	4120	4170	4470	3660	3710	3790	3920
0.80~0.89	3280	3310	3560	4080	4130	4430	3620	3670	3750	3880
0.90~0.99	3250	3280	3530	4050	4100	4400	3590	3640	3720	3850
1.00~1.19	3180	3210	3460	3980	4030	4330	3520	3570	3650	3780
1.20~1.49	3150	3180	3430	3950	4000	4300	3490	3540	3620	3750
1.50~2.09	3130	3160	3410	3930	3980	4280	3470	3520	3600	3730
2.10~2.50	3360	3390	3640	4160	4210	4510	3700	3750	3830	3960
厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC-SD	DD1	B260P2	B170P APFC340 P170 SPEFC340	B210P APFC390 SPFC390	B250P APFC440 P250 SPEFC440	B220P2	180BH	BH340 B180H1 H180	220BH
	家电用	EG基板	加磷高强				烘烤硬化			
0.30~0.34	4180	4180	4890	4740	4890	5040	5040	4760	4890	4940
0.35~0.39	4180	4180	4890	4740	4890	5040	5040	4760	4890	4940
0.40~0.44	4080	4080	4790	4640	4790	4940	4940	4660	4790	4840
0.45~0.49	3910	3910	4620	4470	4620	4770	4770	4490	4620	4670
0.50~0.59	3710	3710	4420	4270	4420	4570	4570	4290	4420	4470
0.60	3650	3650	4360	4210	4360	4510	4510	4230	4360	4410
0.61~0.69	3630	3630	4340	4190	4340	4490	4490	4210	4340	4390
0.70~0.79	3610	3610	4320	4170	4320	4470	4470	4190	4320	4370
0.80~0.89	3570	3570	4280	4130	4280	4430	4430	4150	4280	4330
0.90~0.99	3540	3540	4250	4100	4250	4400	4400	4120	4250	4300
1.00~1.19	3470	3470	4180	4030	4180	4330	4330	4050	4180	4230
1.20~1.49	3440	3440	4150	4000	4150	4300	4300	4020	4150	4200
1.50~2.09	3420	3420	4130	3980	4130	4280	4280	4000	4130	4180
2.10~2.50	3650	3650	4360	4210	4360	4510	4510	4230	4360	4410
厚度(mm)	用途\牌号									
	B340LA	B410LA	HC260LA	HC300LA	HC340LA	HC380LA HC420LA ZStE420	B240ZK B280VK	DP390 DP440	DP590 SPFC590 280/590	DP780 420/780DP
	低合金高强						碳素钢	双相高强		
0.30~0.34	5040	5140	4940	4990	5090	5140	4890	4890	5140	5390
0.35~0.39	5040	5140	4940	4990	5090	5140	4890	4890	5140	5390
0.40~0.44	4940	5040	4840	4890	4990	5040	4790	4790	5040	5290
0.45~0.49	4770	4870	4670	4720	4820	4870	4620	4620	4870	5120
0.50~0.59	4570	4670	4470	4520	4620	4670	4420	4420	4670	4920
0.60	4510	4610	4410	4460	4560	4610	4360	4360	4610	4860
0.61~0.69	4490	4590	4390	4440	4540	4590	4340	4340	4590	4840
0.70~0.79	4470	4570	4370	4420	4520	4570	4320	4320	4570	4820
0.80~0.89	4430	4530	4330	4380	4480	4530	4280	4280	4530	4780
0.90~0.99	4400	4500	4300	4350	4450	4500	4250	4250	4500	4750
1.00~1.19	4330	4430	4230	4280	4380	4430	4180	4180	4430	4680
1.20~1.49	4300	4400	4200	4250	4350	4400	4150	4150	4400	4650
1.50~2.09	4280	4380	4180	4230	4330	4380	4130	4130	4380	4630
2.10~2.50	4510	4610	4410	4460	4560	4610	4360	4360	4610	4860

## 冷轧产品价格说明：

- 1、表中价格为1250mmFB的B级产品价格, FC级加价100元/吨, FD级加价200元/吨。FB的A级产品在B级基础上下浮30元/吨。
- 2、宽度 $<900\text{mm}$ 的产品加价300元/吨,  $900\text{mm}\leq\text{宽度}<1050\text{mm}$ 的加价100元/吨,  $1600\text{mm}\leq\text{宽度}<1800\text{mm}$ 加价50元/吨, 宽度 $\geq 1800\text{mm}$ 的加价100元/吨。
- 3、表中SPCC价格为执行BX348/321-2008标准的产品价格, 执行单独技术协议及内控标准的SPCC产品价格在此基础上上浮260元/吨。
- 4、对于SPCC-SD执行BX321、328、329-2008三个标准的产品, 其价格与SPCC一致。
- 5、以PT. A精度为基价, 要求PT. B精度加价200元/吨, 要求绝对正偏差加价200元/吨; 绝对负偏差加价200元/吨。
- 6、以上价格含包装费、厂内运杂费。简易包装卷不减价。
- 7、光面冷轧卷在对应材质、规格冷轧卷价格基础上加价30元/吨。
- 8、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠65元 / 吨。
- 9、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨, 对于订货单卷卷重大于等于12吨, 优惠30元/吨。
- 10、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
- 11、订货厚度大于0.5MM以上的, 订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求, 不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 12、表中ST37.0是执行BX340-2008标准价格, 执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
- 13、加盖防水材料加价10元/吨。
- 14、以上价格为不含税价价格。

镀锌产品价格表

单位：元/吨

厚度 (mm)	用途/牌号								
	一般用机械咬合用		冲压用		深冲用		特深冲		超深冲
	DC51D+Z SGCC	DX51D+Z	DC52D+Z	DX52D+Z	DC53D+Z	DX53D+Z	DC54D+Z	DX54D+Z	DC56D+Z
0.30~0.34	5150	5200	5360	5410	5470	5520	6600	6650	6800
0.35~0.39	4850	4900	5060	5110	5170	5220	6300	6350	6500
0.40~0.44	4400	4450	4610	4660	4720	4770	5850	5900	6050
0.45~0.49	4100	4150	4310	4360	4420	4470	5550	5600	5750
0.50~0.59	4000	4050	4210	4260	4320	4370	5450	5500	5650
0.60~0.69	3900	3950	4110	4160	4220	4270	5350	5400	5550
0.70~0.79	3800	3850	4010	4060	4120	4170	5250	5300	5450
0.80~0.99	3750	3800	3960	4010	4070	4120	5200	5250	5400
1.00~1.19	3700	3750	3910	3960	4020	4070	5150	5200	5350
1.20~1.49	3690	3740	3900	3950	4010	4060	5140	5190	5340
1.50~1.99	3690	3740	3900	3950	4010	4060	5140	5190	5340
2.00~2.50	3700	3750	3910	3960	4020	4070	5150	5200	5350
厚度 (mm)	用途/牌号								
	低合金高强					烘烤硬化			
	H260LAD+Z HC260LAD+ ZHY260LAD +ZHX260LA	H300LAD+Z HC300LAD+ ZHY300LAD +ZHX300LA	H340LAD+Z HC340LAD+ ZHY340LAD +ZHX340LA	H380LAD+Z HC380LAD+ ZHY380LAD +ZHX380LA	H420LAD+Z HC420LAD+ ZHY420LAD +ZHX420LA	H180BD+Z	H220BD+Z	H260BD+Z	H300BD+Z
0.30~0.34	6720	6940	6940	6940	7000	6940	6940	7240	7340
0.35~0.39	6420	6640	6640	6640	6700	6640	6640	6940	7040
0.40~0.44	5970	6190	6190	6190	6250	6190	6190	6490	6590
0.45~0.49	5670	5890	5890	5890	5950	5890	5890	6190	6290
0.50~0.59	5570	5790	5790	5790	5850	5790	5790	6090	6190
0.60~0.69	5470	5690	5690	5690	5750	5690	5690	5990	6090
0.70~0.79	5370	5590	5590	5590	5650	5590	5590	5890	5990
0.80~0.99	5320	5540	5540	5540	5600	5540	5540	5840	5940
1.00~1.19	5270	5490	5490	5490	5550	5490	5490	5790	5890
1.20~1.49	5260	5480	5480	5480	5540	5480	5480	5780	5880
1.50~1.99	5260	5480	5480	5480	5540	5480	5480	5780	5880
2.00~2.50	5270	5490	5490	5490	5550	5490	5490	5790	5890
厚度 (mm)	用途/牌号								
	深冲高强				含P高强			双相钢	超深冲
	H180YD+Z APFC340 HC180YD+Z HY180YD+Z HX180YD+Z	H220YD+Z APFC390 HC220YD+Z HY220YD+Z HX220YD+Z	H260YD+Z HC260YD+Z HY260YD+Z HX260YD+Z	APFC440 B260LYD+Z	H220PD+Z HC220PD+Z HY220PD+Z HX220PD+Z	H260PD+Z HC260PD+Z HY260PD+Z HX260PD+Z	H300PD+Z HC300PD+Z HY300PD+Z HX300PD+Z	HC340/590 DPD+Z	DX56D+Z
0.30~0.34	6660	6870	6870	7170	7070	6840	6960	7230	6850
0.35~0.39	6360	6570	6570	6870	6770	6540	6660	6930	6550
0.40~0.44	5910	6120	6120	6420	6320	6090	6210	6480	6100
0.45~0.49	5610	5820	5820	6120	6020	5790	5910	6180	5800
0.50~0.59	5510	5720	5720	6020	5920	5690	5810	6080	5700
0.60~0.69	5410	5620	5620	5920	5820	5590	5710	5980	5600
0.70~0.79	5310	5520	5520	5820	5720	5490	5610	5880	5500
0.80~0.99	5260	5470	5470	5770	5670	5440	5560	5830	5450
1.00~1.19	5210	5420	5420	5720	5620	5390	5510	5780	5400
1.20~1.49	5200	5410	5410	5710	5610	5380	5500	5770	5390
1.50~1.99	5200	5410	5410	5710	5610	5380	5500	5770	5390
2.00~2.50	5210	5420	5420	5720	5620	5390	5510	5780	5400

## 镀锌产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm，锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面（FB）产品价格。
- 2、锌铁合金产品在纯锌产品基础上加价100元/吨。
- 3、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨，1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 4、普通级表面（FA）产品减价70元/吨；高级表面（FC）产品加价100元/吨，用户要求高级尺寸精度价格另议。
- 5、耐指纹产品加价200元/吨；环保钝化产品加价50元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、各厚度锌层加价。

锌层厚度	Z60-80	Z81-99	Z100-119	Z120-139	Z140-199	Z200-219	Z220-275	Z276-350
加价幅度	-200	-200	-150	-100	0	100	200	400

- 8、简易包装卷不减价，以上价格含包装费、厂内运杂费。
- 9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策，在此基础上另加价100元/吨。
- 10、订货厚度大于0.5MM以上的，订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求，不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 11、对于用户订货单卷重大于等于12吨，优惠30元/吨。
- 12、加盖防水材料加价10元/吨。
- 13、以上说明中价格均为不含税价。

## 电 镀 锌 产 品 价 格 表

单位：元/吨

厚度 (mm)	SECC	DC01E+Z	DC03E+Z SECD	DC04E+Z SECE SECEN	DC05E+Z	DC06E+Z	EGN5
0.40~0.44	4680	4730	5000	6150	6250	6450	4830
0.45~0.49	4680	4730	5000	6150	6250	6450	4830
0.50~0.59	4180	4230	4500	5650	5750	5950	4330
0.60~0.69	4080	4130	4400	5550	5650	5850	4230
0.70~0.79	4030	4080	4350	5500	5600	5800	4180
0.80~0.99	3980	4030	4300	5450	5550	5750	4130
1.00~1.19	3930	3980	4250	5400	5500	5700	4080
1.20~1.49	3920	3970	4240	5390	5490	5690	4070
1.50~1.99	3920	3970	4240	5390	5490	5690	4070
2.00~2.50	4130	4180	4450	5600	5700	5900	4280

产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价，挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm。
- 2、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨。1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 3、表列价格为镀锌量(20/20克/平方米)的价格，双面每增加10克/平方米加价100元/吨，单面镀锌价格按双面价格执行。
- 4、表列价格为一般表面处理价格，要求磷化处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨。
- 5、表列价格的表面精度为FB，要求高级表面（FC）产品加价100元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、对于要求后处理方式为耐指纹的产品加价50元/吨。
- 8、非协议户订货加价100元/吨。