

# 冷 轧 产 品 价 格 表

BG2015 单位: 元/吨

厚度 (mm)	用途\牌号									
	SPCC	DC01 St12	DC03 SPCD St13	DC04 SPCEN St14	DC05	DC06 SPCUD St16	St37 St44	St37.0	St37-2G	St52
	一 般 用		冲压用	深冲用	特深冲	超深冲	结构用			
0.30~0.34	3450	3480	3730	4300	4350	4650	3790	3840	3920	4050
0.35~0.39	3450	3480	3730	4300	4350	4650	3790	3840	3920	4050
0.40~0.44	3350	3380	3630	4200	4250	4550	3690	3740	3820	3950
0.45~0.49	3180	3210	3460	4030	4080	4380	3520	3570	3650	3780
0.50~0.59	2980	3010	3260	3830	3880	4180	3320	3370	3450	3580
0.60	2920	2950	3200	3770	3820	4120	3260	3310	3390	3520
0.61~0.69	2900	2930	3180	3750	3800	4100	3240	3290	3370	3500
0.70~0.79	2880	2910	3160	3730	3780	4080	3220	3270	3350	3480
0.80~0.89	2840	2870	3120	3690	3740	4040	3180	3230	3310	3440
0.90~0.99	2810	2840	3090	3660	3710	4010	3150	3200	3280	3410
1.00~1.19	2740	2770	3020	3590	3640	3940	3080	3130	3210	3340
1.20~1.49	2710	2740	2990	3560	3610	3910	3050	3100	3180	3310
1.50~2.09	2690	2720	2970	3540	3590	3890	3030	3080	3160	3290
2.10~2.50	2920	2950	3200	3770	3820	4120	3260	3310	3390	3520
厚度 (mm)	用途\牌号									
	SPCC-SD	DD1	B260P2	B170P APFC340 P170 SPFC340	B210P APFC390 SPFC390	B250P APFC440 P250 SPFC440	B220P2	180BH	BH340 B180H1 H180	220BH
	家电用	EG基板	加磷高强				烘烤硬化			
0.30~0.34	3740	3740	4500	4350	4500	4650	4650	4370	4500	4550
0.35~0.39	3740	3740	4500	4350	4500	4650	4650	4370	4500	4550
0.40~0.44	3640	3640	4400	4250	4400	4550	4550	4270	4400	4450
0.45~0.49	3470	3470	4230	4080	4230	4380	4380	4100	4230	4280
0.50~0.59	3270	3270	4030	3880	4030	4180	4180	3900	4030	4080
0.60	3210	3210	3970	3820	3970	4120	4120	3840	3970	4020
0.61~0.69	3190	3190	3950	3800	3950	4100	4100	3820	3950	4000
0.70~0.79	3170	3170	3930	3780	3930	4080	4080	3800	3930	3980
0.80~0.89	3130	3130	3890	3740	3890	4040	4040	3760	3890	3940
0.90~0.99	3100	3100	3860	3710	3860	4010	4010	3730	3860	3910
1.00~1.19	3030	3030	3790	3640	3790	3940	3940	3660	3790	3840
1.20~1.49	3000	3000	3760	3610	3760	3910	3910	3630	3760	3810
1.50~2.09	2980	2980	3740	3590	3740	3890	3890	3610	3740	3790
2.10~2.50	3210	3210	3970	3820	3970	4120	4120	3840	3970	4020
厚度 (mm)	用途\牌号									
	B340LA	B410LA	HC260LA	HC300LA	HC340LA	HC380LA HC420LA ZStE420	B240ZK B280VK	DP390 DP440	DP590 SPFC590 280/590DP 340/590DP	DP780 420/780DP
	低合金高强						碳素钢	双相高强		
0.30~0.34	4650	4750	4550	4600	4700	4750	4500	4500	4750	5000
0.35~0.39	4650	4750	4550	4600	4700	4750	4500	4500	4750	5000
0.40~0.44	4550	4650	4450	4500	4600	4650	4400	4400	4650	4900
0.45~0.49	4380	4480	4280	4330	4430	4480	4230	4230	4480	4730
0.50~0.59	4180	4280	4080	4130	4230	4280	4030	4030	4280	4530
0.60	4120	4220	4020	4070	4170	4220	3970	3970	4220	4470
0.61~0.69	4100	4200	4000	4050	4150	4200	3950	3950	4200	4450
0.70~0.79	4080	4180	3980	4030	4130	4180	3930	3930	4180	4430
0.80~0.89	4040	4140	3940	3990	4090	4140	3890	3890	4140	4390
0.90~0.99	4010	4110	3910	3960	4060	4110	3860	3860	4110	4360
1.00~1.19	3940	4040	3840	3890	3990	4040	3790	3790	4040	4290
1.20~1.49	3910	4010	3810	3860	3960	4010	3760	3760	4010	4260
1.50~2.09	3890	3990	3790	3840	3940	3990	3740	3740	3990	4240
2.10~2.50	4120	4220	4020	4070	4170	4220	3970	3970	4220	4470

## 冷轧产品价格说明：

- 1、表中价格为1250mmFB的B级产品价格, FC级加价100元/吨, FD级加价200元/吨。FB的A级产品在B级基础上下浮30元/吨。
- 2、宽度 $<900\text{mm}$ 的产品加价300元/吨,  $900\text{mm}\leq\text{宽度}<1050\text{mm}$ 的加价100元/吨,  $1600\text{mm}\leq\text{宽度}<1800\text{mm}$ 加价50元/吨, 宽度 $\geq 1800\text{mm}$ 的加价100元/吨。
- 3、表中SPCC价格为执行BX348/321-2008标准的产品价格, 执行单独技术协议及内控标准的SPCC产品价格在此基础上上浮260元/吨。
- 4、对于SPCC-SD执行BX321、328、329-2008三个标准的产品, 其价格与SPCC一致。
- 5、以PT. A精度为基价, 要求PT. B精度加价200元/吨, 要求绝对正偏差加价200元/吨; 绝对负偏差加价200元/吨。
- 6、以上价格含包装费、厂内运杂费。简易包装卷不减价。
- 7、光面冷轧卷在对应材质、规格冷轧卷价格基础上加价30元/吨。
- 8、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠65元 / 吨。
- 9、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨, 对于订货单卷卷重大于等于12吨, 优惠30元/吨。
- 10、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
- 11、订货厚度大于0.5MM以上的, 订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求, 不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 12、表中ST37.0是执行BX340-2008标准价格, 执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
- 13、加盖防水材料加价10元/吨。
- 14、以上价格为不含税价价格。

镀锌产品价格表

单位：元/吨

厚度 (mm)	用途/牌号								
	一般用机械咬合用		冲压用		深冲用		特深冲		超深冲
	DC51D+Z SGCC	DX51D+Z	DC52D+Z	DX52D+Z	DC53D+Z	DX53D+Z	DC54D+Z	DX54D+Z	DC56D+Z
0.30~0.34	4600	4650	4810	4860	4920	4970	6050	6100	6250
0.35~0.39	4300	4350	4510	4560	4620	4670	5750	5800	5950
0.40~0.44	3850	3900	4060	4110	4170	4220	5300	5350	5500
0.45~0.49	3650	3700	3860	3910	3970	4020	5100	5150	5300
0.50~0.59	3550	3600	3760	3810	3870	3920	5000	5050	5200
0.60~0.69	3450	3500	3660	3710	3770	3820	4900	4950	5100
0.70~0.79	3350	3400	3560	3610	3670	3720	4800	4850	5000
0.80~0.99	3300	3350	3510	3560	3620	3670	4750	4800	4950
1.00~1.19	3250	3300	3460	3510	3570	3620	4700	4750	4900
1.20~1.49	3240	3290	3450	3500	3560	3610	4690	4740	4890
1.50~1.99	3240	3290	3450	3500	3560	3610	4690	4740	4890
2.00~2.50	3250	3300	3460	3510	3570	3620	4700	4750	4900
厚度 (mm)	用途/牌号								
	低合金高强					烘烤硬化			
	H260LAD+Z HC260LAD+ ZHY260LAD +ZHX260LA	H300LAD+Z HC300LAD+ ZHY300LAD +ZHX300LA	H340LAD+Z HC340LAD+ ZHY340LAD +ZHX340LA	H380LAD+Z HC380LAD+ ZHY380LAD +ZHX380LA	H420LAD+Z HC420LAD+ ZHY420LAD +ZHX420LA	H180BD+Z	H220BD+Z HC220BD+Z HX220BD+Z	H260BD+Z	H300BD+Z
0.30~0.34	6170	6390	6390	6390	6450	6390	6390	6690	6790
0.35~0.39	5870	6090	6090	6090	6150	6090	6090	6390	6490
0.40~0.44	5420	5640	5640	5640	5700	5640	5640	5940	6040
0.45~0.49	5220	5440	5440	5440	5500	5440	5440	5740	5840
0.50~0.59	5120	5340	5340	5340	5400	5340	5340	5640	5740
0.60~0.69	5020	5240	5240	5240	5300	5240	5240	5540	5640
0.70~0.79	4920	5140	5140	5140	5200	5140	5140	5440	5540
0.80~0.99	4870	5090	5090	5090	5150	5090	5090	5390	5490
1.00~1.19	4820	5040	5040	5040	5100	5040	5040	5340	5440
1.20~1.49	4810	5030	5030	5030	5090	5030	5030	5330	5430
1.50~1.99	4810	5030	5030	5030	5090	5030	5030	5330	5430
2.00~2.50	4820	5040	5040	5040	5100	5040	5040	5340	5440
厚度 (mm)	用途/牌号								
	深冲高强				含P高强			双相钢	超深冲
	H180YD+Z APFC340 HC180YD+Z HY180YD+Z HX180YD+Z	H220YD+Z APFC390 HC220YD+Z HY220YD+Z HX220YD+Z	H260YD+Z HC260YD+Z HY260YD+Z HX260YD+Z	APFC440 B260LYD+Z	H220PD+Z HC220PD+Z HY220PD+Z HX220PD+Z	H260PD+Z HC260PD+Z HY260PD+Z HX260PD+Z	H300PD+Z HC300PD+Z HY300PD+Z HX300PD+Z	HC340/590 DPD+Z	DX56D+Z
0.30~0.34	6110	6320	6320	6620	6520	6290	6410	6680	6300
0.35~0.39	5810	6020	6020	6320	6220	5990	6110	6380	6000
0.40~0.44	5360	5570	5570	5870	5770	5540	5660	5930	5550
0.45~0.49	5160	5370	5370	5670	5570	5340	5460	5730	5350
0.50~0.59	5060	5270	5270	5570	5470	5240	5360	5630	5250
0.60~0.69	4960	5170	5170	5470	5370	5140	5260	5530	5150
0.70~0.79	4860	5070	5070	5370	5270	5040	5160	5430	5050
0.80~0.99	4810	5020	5020	5320	5220	4990	5110	5380	5000
1.00~1.19	4760	4970	4970	5270	5170	4940	5060	5330	4950
1.20~1.49	4750	4960	4960	5260	5160	4930	5050	5320	4940
1.50~1.99	4750	4960	4960	5260	5160	4930	5050	5320	4940
2.00~2.50	4760	4970	4970	5270	5170	4940	5060	5330	4950

## 镀锌产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm，锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面（FB）产品价格。
- 2、锌铁合金产品在纯锌产品基础上加价100元/吨。
- 3、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨，1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 4、普通级表面（FA）产品减价70元/吨；高级表面（FC）产品加价100元/吨，用户要求高级尺寸精度价格另议。
- 5、耐指纹产品加价100元/吨；环保钝化产品加价50元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、各厚度锌层加价。

锌层厚度	Z60-80	Z81-99	Z100-119	Z120-139	Z140-199	Z200-219	Z220-275	Z276-350
加价幅度	-200	-200	-150	-100	0	100	200	400

- 8、简易包装卷不减价，以上价格含包装费、厂内运杂费。
- 9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策，在此基础上另加价100元/吨。
- 10、订货厚度大于0.5MM以上的，订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求，不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 11、对于用户订货单卷重大于等于12吨，优惠30元/吨。
- 12、加盖防水材料加价10元/吨。
- 13、以上说明中价格均为不含税价。

## 电 镀 锌 产 品 价 格 表

单位：元/吨

厚度 (mm)	SECC	DC01E+Z	DC03E+Z SECD	DC04E+Z SECE SECEN	DC05E+Z	DC06E+Z	EGN5
0.40~0.44	4330	4380	4650	5800	5900	6100	4480
0.45~0.49	4330	4380	4650	5800	5900	6100	4480
0.50~0.59	3830	3880	4150	5300	5400	5600	3980
0.60~0.69	3730	3780	4050	5200	5300	5500	3880
0.70~0.79	3680	3730	4000	5150	5250	5450	3830
0.80~0.99	3630	3680	3950	5100	5200	5400	3780
1.00~1.19	3580	3630	3900	5050	5150	5350	3730
1.20~1.49	3570	3620	3890	5040	5140	5340	3720
1.50~1.99	3570	3620	3890	5040	5140	5340	3720
2.00~2.50	3780	3830	4100	5250	5350	5550	3930

产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价，挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm。
- 2、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨。1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 3、表列价格为镀锌量(20/20克/平方米)的价格，双面每增加10克/平方米加价100元/吨，单面镀锌价格按双面价格执行。
- 4、表列价格为一般表面处理价格，要求磷化处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨。
- 5、表列价格的表面精度为FB，要求高级表面（FC）产品加价100元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、非协议户订货加价100元/吨。