

# 冷 轧 产 品 价 格 表

BG2015 单位: 元/吨

厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC	DC01 St12	DC03 SPCD St13	DC04 SPCEN St14	DC05	DC06 SPCUD St16	St37 St44	St37.0	St37-2G	St52
	一 般 用		冲压用	深冲用	特深冲	超深冲	结构用			
0.30~0.34	2980	3010	3260	3930	3980	4280	3320	3370	3450	3580
0.35~0.39	2980	3010	3260	3930	3980	4280	3320	3370	3450	3580
0.40~0.44	2880	2910	3160	3830	3880	4180	3220	3270	3350	3480
0.45~0.49	2710	2740	2990	3660	3710	4010	3050	3100	3180	3310
0.50~0.59	2510	2540	2790	3460	3510	3810	2850	2900	2980	3110
0.60	2450	2480	2730	3400	3450	3750	2790	2840	2920	3050
0.61~0.69	2430	2460	2710	3380	3430	3730	2770	2820	2900	3030
0.70~0.79	2410	2440	2690	3360	3410	3710	2750	2800	2880	3010
0.80~0.89	2370	2400	2650	3320	3370	3670	2710	2760	2840	2970
0.90~0.99	2340	2370	2620	3290	3340	3640	2680	2730	2810	2940
1.00~1.19	2270	2300	2550	3220	3270	3570	2610	2660	2740	2870
1.20~1.49	2240	2270	2520	3190	3240	3540	2580	2630	2710	2840
1.50~2.09	2220	2250	2500	3170	3220	3520	2560	2610	2690	2820
2.10~2.50	2450	2480	2730	3400	3450	3750	2790	2840	2920	3050
厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC-SD	DD1	B260P2	B170P APFC340 P170 SPFC340	B210P APFC390 SPFC390	B250P APFC440 P250 SPFC440	B220P2	180BH	BH340 B180H1 H180	220BH
	家电用	EG基板	加磷高强				烘烤硬化			
0.30~0.34	3270	3270	4130	3980	4130	4280	4280	4000	4130	4180
0.35~0.39	3270	3270	4130	3980	4130	4280	4280	4000	4130	4180
0.40~0.44	3170	3170	4030	3880	4030	4180	4180	3900	4030	4080
0.45~0.49	3000	3000	3860	3710	3860	4010	4010	3730	3860	3910
0.50~0.59	2800	2800	3660	3510	3660	3810	3810	3530	3660	3710
0.60	2740	2740	3600	3450	3600	3750	3750	3470	3600	3650
0.61~0.69	2720	2720	3580	3430	3580	3730	3730	3450	3580	3630
0.70~0.79	2700	2700	3560	3410	3560	3710	3710	3430	3560	3610
0.80~0.89	2660	2660	3520	3370	3520	3670	3670	3390	3520	3570
0.90~0.99	2630	2630	3490	3340	3490	3640	3640	3360	3490	3540
1.00~1.19	2560	2560	3420	3270	3420	3570	3570	3290	3420	3470
1.20~1.49	2530	2530	3390	3240	3390	3540	3540	3260	3390	3440
1.50~2.09	2510	2510	3370	3220	3370	3520	3520	3240	3370	3420
2.10~2.50	2740	2740	3600	3450	3600	3750	3750	3470	3600	3650
厚度(mm)	用途\牌号									
	B340LA	B410LA	HC260LA	HC300LA	HC340LA	HC380LA HC420LA ZStE420	B240ZK B280VK	DP390 DP440	DP590 SPFC590 280/590DP 340/590DP	DP780 420/780DP
	低合金高强						碳素钢	双相高强		
0.30~0.34	4280	4380	4180	4230	4330	4380	4130	4130	4380	4630
0.35~0.39	4280	4380	4180	4230	4330	4380	4130	4130	4380	4630
0.40~0.44	4180	4280	4080	4130	4230	4280	4030	4030	4280	4530
0.45~0.49	4010	4110	3910	3960	4060	4110	3860	3860	4110	4360
0.50~0.59	3810	3910	3710	3760	3860	3910	3660	3660	3910	4160
0.60	3750	3850	3650	3700	3800	3850	3600	3600	3850	4100
0.61~0.69	3730	3830	3630	3680	3780	3830	3580	3580	3830	4080
0.70~0.79	3710	3810	3610	3660	3760	3810	3560	3560	3810	4060
0.80~0.89	3670	3770	3570	3620	3720	3770	3520	3520	3770	4020
0.90~0.99	3640	3740	3540	3590	3690	3740	3490	3490	3740	3990
1.00~1.19	3570	3670	3470	3520	3620	3670	3420	3420	3670	3920
1.20~1.49	3540	3640	3440	3490	3590	3640	3390	3390	3640	3890
1.50~2.09	3520	3620	3420	3470	3570	3620	3370	3370	3620	3870
2.10~2.50	3750	3850	3650	3700	3800	3850	3600	3600	3850	4100

## 冷轧产品价格说明：

- 1、表中价格为1250mmFB的B级产品价格, FC级加价100元/吨, FD级加价200元/吨。FB的A级产品在B级基础上下浮30元/吨。
- 2、宽度 $<900\text{mm}$ 的产品加价300元/吨,  $900\text{mm}\leq\text{宽度}<1050\text{mm}$ 的加价100元/吨,  $1600\text{mm}\leq\text{宽度}<1800\text{mm}$ 加价50元/吨, 宽度 $\geq 1800\text{mm}$ 的加价100元/吨。
- 3、表中SPCC价格为执行BX348/321-2008标准的产品价格, 执行单独技术协议及内控标准的SPCC产品价格在此基础上上浮260元/吨。
- 4、对于SPCC-SD执行BX321、328、329-2008三个标准的产品, 其价格与SPCC一致。
- 5、以PT. A精度为基价, 要求PT. B精度加价200元/吨, 要求绝对正偏差加价200元/吨; 绝对负偏差加价200元/吨。
- 6、以上价格含包装费、厂内运杂费。简易包装卷不减价。
- 7、光面冷轧卷在对应材质、规格冷轧卷价格基础上加价30元/吨。
- 8、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠65元 / 吨。
- 9、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨, 对于订货单卷卷重大于等于12吨, 优惠30元/吨。
- 10、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
- 11、订货厚度大于0.5MM以上的, 订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求, 不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 12、表中ST37.0是执行BX340-2008标准价格, 执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
- 13、加盖防水材料加价10元/吨。
- 14、以上价格为不含税价价格。

镀锌产品价格表

单位：元/吨

厚度 (mm)	用途/牌号								
	一般用机械咬合用		冲压用		深冲用		特深冲		超深冲
	DC51D+Z SGCC	DX51D+Z	DC52D+Z	DX52D+Z	DC53D+Z	DX53D+Z	DC54D+Z	DX54D+Z	DC56D+Z
0.30~0.34	4180	4230	4390	4440	4500	4550	5730	5780	5930
0.35~0.39	3880	3930	4090	4140	4200	4250	5430	5480	5630
0.40~0.44	3430	3480	3640	3690	3750	3800	4980	5030	5180
0.45~0.49	3230	3280	3440	3490	3550	3600	4780	4830	4980
0.50~0.59	3130	3180	3340	3390	3450	3500	4680	4730	4880
0.60~0.69	3030	3080	3240	3290	3350	3400	4580	4630	4780
0.70~0.79	2930	2980	3140	3190	3250	3300	4480	4530	4680
0.80~0.99	2880	2930	3090	3140	3200	3250	4430	4480	4630
1.00~1.19	2830	2880	3040	3090	3150	3200	4380	4430	4580
1.20~1.49	2820	2870	3030	3080	3140	3190	4370	4420	4570
1.50~1.99	2820	2870	3030	3080	3140	3190	4370	4420	4570
2.00~2.50	2830	2880	3040	3090	3150	3200	4380	4430	4580
厚度 (mm)	用途/牌号								
	低合金高强					烘烤硬化			
	H260LAD+Z HC260LAD+ ZHY260LAD +ZHX260LA	H300LAD+Z HC300LAD+ ZHY300LAD +ZHX300LA	H340LAD+Z HC340LAD+ ZHY340LAD +ZHX340LA	H380LAD+Z HC380LAD+ ZHY380LAD +ZHX380LA	H420LAD+Z HC420LAD+ ZHY420LAD +ZHX420LA	H180BD+Z	H220BD+Z HC220BD+Z HX220BD+Z	H260BD+Z	H300BD+Z
0.30~0.34	5850	6070	6070	6070	6130	6070	6070	6370	6470
0.35~0.39	5550	5770	5770	5770	5830	5770	5770	6070	6170
0.40~0.44	5100	5320	5320	5320	5380	5320	5320	5620	5720
0.45~0.49	4900	5120	5120	5120	5180	5120	5120	5420	5520
0.50~0.59	4800	5020	5020	5020	5080	5020	5020	5320	5420
0.60~0.69	4700	4920	4920	4920	4980	4920	4920	5220	5320
0.70~0.79	4600	4820	4820	4820	4880	4820	4820	5120	5220
0.80~0.99	4550	4770	4770	4770	4830	4770	4770	5070	5170
1.00~1.19	4500	4720	4720	4720	4780	4720	4720	5020	5120
1.20~1.49	4490	4710	4710	4710	4770	4710	4710	5010	5110
1.50~1.99	4490	4710	4710	4710	4770	4710	4710	5010	5110
2.00~2.50	4500	4720	4720	4720	4780	4720	4720	5020	5120
厚度 (mm)	用途/牌号								
	深冲高强				含P高强			双相钢	超深冲
	H180YD+Z APFC340 HC180YD+Z HY180YD+Z HX180YD+Z	H220YD+Z APFC390 HC220YD+Z HY220YD+Z HX220YD+Z	H260YD+Z HC260YD+Z HY260YD+Z HX260YD+Z	APFC440 B260LYD+Z	H220PD+Z HC220PD+Z HY220PD+Z HX220PD+Z	H260PD+Z HC260PD+Z HY260PD+Z HX260PD+Z	H300PD+Z HC300PD+Z HY300PD+Z HX300PD+Z	HC340/590 DPD+Z	DX56D+Z
0.30~0.34	5790	6000	6000	6300	6200	5970	6090	6360	5980
0.35~0.39	5490	5700	5700	6000	5900	5670	5790	6060	5680
0.40~0.44	5040	5250	5250	5550	5450	5220	5340	5610	5230
0.45~0.49	4840	5050	5050	5350	5250	5020	5140	5410	5030
0.50~0.59	4740	4950	4950	5250	5150	4920	5040	5310	4930
0.60~0.69	4640	4850	4850	5150	5050	4820	4940	5210	4830
0.70~0.79	4540	4750	4750	5050	4950	4720	4840	5110	4730
0.80~0.99	4490	4700	4700	5000	4900	4670	4790	5060	4680
1.00~1.19	4440	4650	4650	4950	4850	4620	4740	5010	4630
1.20~1.49	4430	4640	4640	4940	4840	4610	4730	5000	4620
1.50~1.99	4430	4640	4640	4940	4840	4610	4730	5000	4620
2.00~2.50	4440	4650	4650	4950	4850	4620	4740	5010	4630

## 镀锌产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm，锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面（FB）产品价格。
- 2、锌铁合金产品在纯锌产品基础上加价100元/吨。
- 3、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨，1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 4、普通级表面（FA）产品减价70元/吨；高级表面（FC）产品加价100元/吨，用户要求高级尺寸精度价格另议。
- 5、耐指纹产品加价100元/吨；环保钝化产品加价50元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、各厚度锌层加价。

锌层厚度	Z60-80	Z81-99	Z100-119	Z120-139	Z140-199	Z200-219	Z220-275	Z276-350
加价幅度	-200	-200	-150	-100	0	100	200	400

- 8、简易包装卷不减价，以上价格含包装费、厂内运杂费。
- 9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策，在此基础上另加价100元/吨。
- 10、订货厚度大于0.5MM以上的，订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求，不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 11、对于用户订货单卷重大于等于12吨，优惠30元/吨。
- 12、加盖防水材料加价10元/吨。
- 13、以上说明中价格均为不含税价。

## 电 镀 锌 产 品 价 格 表

单位：元/吨

厚度 (mm)	SECC	DC01E+Z	DC03E+Z SECD	DC04E+Z SECE SECEN	DC05E+Z	DC06E+Z	EGN5
0.40~0.44	4030	4080	4350	5400	5500	5700	4180
0.45~0.49	4030	4080	4350	5400	5500	5700	4180
0.50~0.59	3530	3580	3850	4900	5000	5200	3680
0.60~0.69	3430	3480	3750	4800	4900	5100	3580
0.70~0.79	3380	3430	3700	4750	4850	5050	3530
0.80~0.99	3330	3380	3650	4700	4800	5000	3480
1.00~1.19	3280	3330	3600	4650	4750	4950	3430
1.20~1.49	3270	3320	3590	4640	4740	4940	3420
1.50~1.99	3270	3320	3590	4640	4740	4940	3420
2.00~2.50	3480	3530	3800	4850	4950	5150	3630

产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价，挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm。
- 2、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨。1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 3、表列价格为镀锌量(20/20克/平方米)的价格，双面每增加10克/平方米加价100元/吨，单面镀锌价格按双面价格执行。
- 4、表列价格为一般表面处理价格，要求磷化处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨。
- 5、表列价格的表面精度为FB，要求高级表面（FC）产品加价100元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、非协议户订货加价100元/吨。