

# 冷 轧 产 品 价 格 表

BG2016 单位: 元/吨

厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC	DC01 St12	DC03 SPCD St13	DC04 SPCEN St14	DC05	DC06 SPCUD St16	St37 St44	St37.0	St37-2G	St52
	一 般 用		冲压用	深冲用	特深冲	超深冲	结构用			
0.30~0.34	3380	3410	3660	4330	4380	4680	3720	3770	3850	3980
0.35~0.39	3380	3410	3660	4330	4380	4680	3720	3770	3850	3980
0.40~0.44	3280	3310	3560	4230	4280	4580	3620	3670	3750	3880
0.45~0.49	3110	3140	3390	4060	4110	4410	3450	3500	3580	3710
0.50~0.59	2910	2940	3190	3860	3910	4210	3250	3300	3380	3510
0.60	2850	2880	3130	3800	3850	4150	3190	3240	3320	3450
0.61~0.69	2830	2860	3110	3780	3830	4130	3170	3220	3300	3430
0.70~0.79	2810	2840	3090	3760	3810	4110	3150	3200	3280	3410
0.80~0.89	2770	2800	3050	3720	3770	4070	3110	3160	3240	3370
0.90~0.99	2740	2770	3020	3690	3740	4040	3080	3130	3210	3340
1.00~1.19	2670	2700	2950	3620	3670	3970	3010	3060	3140	3270
1.20~1.49	2640	2670	2920	3590	3640	3940	2980	3030	3110	3240
1.50~2.09	2620	2650	2900	3570	3620	3920	2960	3010	3090	3220
2.10~2.50	2850	2880	3130	3800	3850	4150	3190	3240	3320	3450
厚度(mm)	用途\牌号									
	SPCC-SD	DD1	B260P2	B170P APFC340 P170 SPFC340	B210P APFC390 SPFC390	B250P APFC440 P250 SPFC440	B220P2	180BH	BH340 B180H1 H180	220BH
	家电用	EG基板	加磷高强				烘烤硬化			
0.30~0.34	3670	3670	4530	4380	4530	4680	4680	4400	4530	4580
0.35~0.39	3670	3670	4530	4380	4530	4680	4680	4400	4530	4580
0.40~0.44	3570	3570	4430	4280	4430	4580	4580	4300	4430	4480
0.45~0.49	3400	3400	4260	4110	4260	4410	4410	4130	4260	4310
0.50~0.59	3200	3200	4060	3910	4060	4210	4210	3930	4060	4110
0.60	3140	3140	4000	3850	4000	4150	4150	3870	4000	4050
0.61~0.69	3120	3120	3980	3830	3980	4130	4130	3850	3980	4030
0.70~0.79	3100	3100	3960	3810	3960	4110	4110	3830	3960	4010
0.80~0.89	3060	3060	3920	3770	3920	4070	4070	3790	3920	3970
0.90~0.99	3030	3030	3890	3740	3890	4040	4040	3760	3890	3940
1.00~1.19	2960	2960	3820	3670	3820	3970	3970	3690	3820	3870
1.20~1.49	2930	2930	3790	3640	3790	3940	3940	3660	3790	3840
1.50~2.09	2910	2910	3770	3620	3770	3920	3920	3640	3770	3820
2.10~2.50	3140	3140	4000	3850	4000	4150	4150	3870	4000	4050
厚度(mm)	用途\牌号									
	B340LA	B410LA	HC260LA	HC300LA	HC340LA	HC380LA HC420LA ZStE420	B240ZK B280VK	DP390 DP440	DP590 SPFC590 280/590DP 340/590DP	DP780 420/780DP
	低合金高强						碳素钢	双相高强		
0.30~0.34	4680	4780	4580	4630	4730	4780	4530	4530	4780	5030
0.35~0.39	4680	4780	4580	4630	4730	4780	4530	4530	4780	5030
0.40~0.44	4580	4680	4480	4530	4630	4680	4430	4430	4680	4930
0.45~0.49	4410	4510	4310	4360	4460	4510	4260	4260	4510	4760
0.50~0.59	4210	4310	4110	4160	4260	4310	4060	4060	4310	4560
0.60	4150	4250	4050	4100	4200	4250	4000	4000	4250	4500
0.61~0.69	4130	4230	4030	4080	4180	4230	3980	3980	4230	4480
0.70~0.79	4110	4210	4010	4060	4160	4210	3960	3960	4210	4460
0.80~0.89	4070	4170	3970	4020	4120	4170	3920	3920	4170	4420
0.90~0.99	4040	4140	3940	3990	4090	4140	3890	3890	4140	4390
1.00~1.19	3970	4070	3870	3920	4020	4070	3820	3820	4070	4320
1.20~1.49	3940	4040	3840	3890	3990	4040	3790	3790	4040	4290
1.50~2.09	3920	4020	3820	3870	3970	4020	3770	3770	4020	4270
2.10~2.50	4150	4250	4050	4100	4200	4250	4000	4000	4250	4500

## 冷轧产品价格说明：

- 1、表中价格为1250mmFB的B级产品价格, FC级加价100元/吨, FD级加价200元/吨。FB的A级产品在B级基础上下浮30元/吨。
- 2、宽度 $<900\text{mm}$ 的产品加价300元/吨,  $900\text{mm}\leq\text{宽度}<1050\text{mm}$ 的加价100元/吨,  $1600\text{mm}\leq\text{宽度}<1800\text{mm}$ 加价50元/吨, 宽度 $\geq 1800\text{mm}$ 的加价100元/吨。
- 3、表中SPCC价格为执行BX348/321-2008标准的产品价格, 执行单独技术协议及内控标准的SPCC产品价格在此基础上上浮260元/吨。
- 4、对于SPCC-SD执行BX321、328、329-2008三个标准的产品, 其价格与SPCC一致。
- 5、以PT. A精度为基价, 要求PT. B精度加价200元/吨, 要求绝对正偏差加价200元/吨; 绝对负偏差加价200元/吨。
- 6、以上价格含包装费、厂内运杂费。简易包装卷不减价。
- 7、光面冷轧卷在对应材质、规格冷轧卷价格基础上加价30元/吨。
- 8、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠65元 / 吨。
- 9、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨, 对于订货单卷卷重大于等于12吨, 优惠30元/吨。
- 10、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
- 11、订货厚度大于0.5MM以上的, 订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求, 不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 12、表中ST37.0是执行BX340-2008标准价格, 执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
- 13、加盖防水材料加价10元/吨。
- 14、以上价格为不含税价价格。

## 镀锌产品价格表

单位：元/吨

厚度 (mm)	用途/牌号								
	一般用机械咬合用		冲压用		深冲用		特深冲		超深冲
	DC51D+Z SGCC	DX51D+Z	DC52D+Z	DX52D+Z	DC53D+Z	DX53D+Z	DC54D+Z	DX54D+Z	DC56D+Z
0.30~0.34	4330	4380	4590	4640	4700	4750	5930	5980	6130
0.35~0.39	4030	4080	4290	4340	4400	4450	5630	5680	5830
0.40~0.44	3580	3630	3840	3890	3950	4000	5180	5230	5380
0.45~0.49	3380	3430	3640	3690	3750	3800	4980	5030	5180
0.50~0.59	3280	3330	3540	3590	3650	3700	4880	4930	5080
0.60~0.69	3180	3230	3440	3490	3550	3600	4780	4830	4980
0.70~0.79	3080	3130	3340	3390	3450	3500	4680	4730	4880
0.80~0.99	3030	3080	3290	3340	3400	3450	4630	4680	4830
1.00~1.19	2980	3030	3240	3290	3350	3400	4580	4630	4780
1.20~1.49	2970	3020	3230	3280	3340	3390	4570	4620	4770
1.50~1.99	2970	3020	3230	3280	3340	3390	4570	4620	4770
2.00~2.50	2980	3030	3240	3290	3350	3400	4580	4630	4780
厚度 (mm)	用途/牌号								
	低合金高强					烘烤硬化			
	H260LAD+Z HC260LAD+ ZHY260LAD +ZHX260LA	H300LAD+Z HC300LAD+ ZHY300LAD +ZHX300LA	H340LAD+Z HC340LAD+ ZHY340LAD +ZHX340LA	H380LAD+Z HC380LAD+ ZHY380LAD +ZHX380LA	H420LAD+Z HC420LAD+ ZHY420LAD +ZHX420LA	H180BD+Z	H220BD+Z HC220BD+Z HX220BD+Z	H260BD+Z	H300BD+Z
0.30~0.34	6050	6270	6270	6270	6330	6270	6270	6570	6670
0.35~0.39	5750	5970	5970	5970	6030	5970	5970	6270	6370
0.40~0.44	5300	5520	5520	5520	5580	5520	5520	5820	5920
0.45~0.49	5100	5320	5320	5320	5380	5320	5320	5620	5720
0.50~0.59	5000	5220	5220	5220	5280	5220	5220	5520	5620
0.60~0.69	4900	5120	5120	5120	5180	5120	5120	5420	5520
0.70~0.79	4800	5020	5020	5020	5080	5020	5020	5320	5420
0.80~0.99	4750	4970	4970	4970	5030	4970	4970	5270	5370
1.00~1.19	4700	4920	4920	4920	4980	4920	4920	5220	5320
1.20~1.49	4690	4910	4910	4910	4970	4910	4910	5210	5310
1.50~1.99	4690	4910	4910	4910	4970	4910	4910	5210	5310
2.00~2.50	4700	4920	4920	4920	4980	4920	4920	5220	5320
厚度 (mm)	用途/牌号								
	深冲高强				含P高强			双相钢	超深冲
	H180YD+Z APFC340 HC180YD+Z HY180YD+Z HX180YD+Z	H220YD+Z APFC390 HC220YD+Z HY220YD+Z HX220YD+Z	H260YD+Z HC260YD+Z HY260YD+Z HX260YD+Z	APFC440 B260LYD+Z	H220PD+Z HC220PD+Z HY220PD+Z HX220PD+Z	H260PD+Z HC260PD+Z HY260PD+Z HX260PD+Z	H300PD+Z HC300PD+Z HY300PD+Z HX300PD+Z	HC340/590 DPD+Z	DX56D+Z
0.30~0.34	5990	6200	6200	6500	6400	6170	6290	6560	6180
0.35~0.39	5690	5900	5900	6200	6100	5870	5990	6260	5880
0.40~0.44	5240	5450	5450	5750	5650	5420	5540	5810	5430
0.45~0.49	5040	5250	5250	5550	5450	5220	5340	5610	5230
0.50~0.59	4940	5150	5150	5450	5350	5120	5240	5510	5130
0.60~0.69	4840	5050	5050	5350	5250	5020	5140	5410	5030
0.70~0.79	4740	4950	4950	5250	5150	4920	5040	5310	4930
0.80~0.99	4690	4900	4900	5200	5100	4870	4990	5260	4880
1.00~1.19	4640	4850	4850	5150	5050	4820	4940	5210	4830
1.20~1.49	4630	4840	4840	5140	5040	4810	4930	5200	4820
1.50~1.99	4630	4840	4840	5140	5040	4810	4930	5200	4820
2.00~2.50	4640	4850	4850	5150	5050	4820	4940	5210	4830

## 镀锌产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm，锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面（FB）产品价格。
- 2、锌铁合金产品在纯锌产品基础上加价100元/吨。
- 3、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨，1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 4、普通级表面（FA）产品减价70元/吨；高级表面（FC）产品加价100元/吨，用户要求高级尺寸精度价格另议。
- 5、耐指纹产品加价100元/吨；环保钝化产品加价50元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、各厚度锌层加价。

锌层厚度	Z60-80	Z81-99	Z100-119	Z120-139	Z140-199	Z200-219	Z220-275	Z276-350
加价幅度	-200	-200	-150	-100	0	100	200	400

- 8、简易包装卷不减价，以上价格含包装费、厂内运杂费。
- 9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策，在此基础上另加价100元/吨。
- 10、订货厚度大于0.5MM以上的，订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求，不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 11、对于用户订货单卷重大于等于12吨，优惠30元/吨。
- 12、加盖防水材料加价10元/吨。
- 13、以上说明中价格均为不含税价。

## 电 镀 锌 产 品 价 格 表

单位：元/吨

厚度 (mm)	SECC	DC01E+Z	DC03E+Z SECD	DC04E+Z SECE SECEN	DC05E+Z	DC06E+Z	EGN5
0.40~0.44	4130	4180	4450	5500	5600	5800	4280
0.45~0.49	4130	4180	4450	5500	5600	5800	4280
0.50~0.59	3630	3680	3950	5000	5100	5300	3780
0.60~0.69	3530	3580	3850	4900	5000	5200	3680
0.70~0.79	3480	3530	3800	4850	4950	5150	3630
0.80~0.99	3430	3480	3750	4800	4900	5100	3580
1.00~1.19	3380	3430	3700	4750	4850	5050	3530
1.20~1.49	3370	3420	3690	4740	4840	5040	3520
1.50~1.99	3370	3420	3690	4740	4840	5040	3520
2.00~2.50	3580	3630	3900	4950	5050	5250	3730

产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价，挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm。
- 2、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨。1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 3、表列价格为镀锌量(20/20克/平方米)的价格，双面每增加10克/平方米加价100元/吨，单面镀锌价格按双面价格执行。
- 4、表列价格为一般表面处理价格，要求磷化处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨。
- 5、表列价格的表面精度为FB，要求高级表面（FC）产品加价100元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、非协议户订货加价100元/吨。