

# 冷 轧 产 品 价 格 表

BG2016 单位: 元/吨

| 厚度(mm)    | 用途\牌号   |              |                      |                                     |                             |                                     |                  |                |  |                    |
|-----------|---------|--------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|--|--------------------|
|           | SPCC    | DC01<br>St12 | DC03<br>SPCD<br>St13 | DC04<br>SPCEN<br>St14               | DC05                        | DC06<br>SPCUD<br>St16               | St37<br>St44     | St37.0         | St37-2G                                    | St52               |
|           | 一 般 用   |              | 冲压用                  | 深冲用                                 | 特深冲                         | 超深冲                                 | 结构用              |                |  |                    |
| 0.30~0.34 | 3580    | 3610         | 3860                 | 4530                                | 4580                        | 4880                                | 3920             | 3970           | 4050                                       | 4180               |
| 0.35~0.39 | 3580    | 3610         | 3860                 | 4530                                | 4580                        | 4880                                | 3920             | 3970           | 4050                                       | 4180               |
| 0.40~0.44 | 3480    | 3510         | 3760                 | 4430                                | 4480                        | 4780                                | 3820             | 3870           | 3950                                       | 4080               |
| 0.45~0.49 | 3310    | 3340         | 3590                 | 4260                                | 4310                        | 4610                                | 3650             | 3700           | 3780                                       | 3910               |
| 0.50~0.59 | 3110    | 3140         | 3390                 | 4060                                | 4110                        | 4410                                | 3450             | 3500           | 3580                                       | 3710               |
| 0.60      | 3050    | 3080         | 3330                 | 4000                                | 4050                        | 4350                                | 3390             | 3440           | 3520                                       | 3650               |
| 0.61~0.69 | 3030    | 3060         | 3310                 | 3980                                | 4030                        | 4330                                | 3370             | 3420           | 3500                                       | 3630               |
| 0.70~0.79 | 3010    | 3040         | 3290                 | 3960                                | 4010                        | 4310                                | 3350             | 3400           | 3480                                       | 3610               |
| 0.80~0.89 | 2970    | 3000         | 3250                 | 3920                                | 3970                        | 4270                                | 3310             | 3360           | 3440                                       | 3570               |
| 0.90~0.99 | 2940    | 2970         | 3220                 | 3890                                | 3940                        | 4240                                | 3280             | 3330           | 3410                                       | 3540               |
| 1.00~1.19 | 2870    | 2900         | 3150                 | 3820                                | 3870                        | 4170                                | 3210             | 3260           | 3340                                       | 3470               |
| 1.20~1.49 | 2840    | 2870         | 3120                 | 3790                                | 3840                        | 4140                                | 3180             | 3230           | 3310                                       | 3440               |
| 1.50~2.09 | 2820    | 2850         | 3100                 | 3770                                | 3820                        | 4120                                | 3160             | 3210           | 3290                                       | 3420               |
| 2.10~2.50 | 3050    | 3080         | 3330                 | 4000                                | 4050                        | 4350                                | 3390             | 3440           | 3520                                       | 3650               |
| 厚度(mm)    | 用途\牌号   |              |                      |                                     |                             |                                     |                  |                |  |                    |
|           | SPCC-SD | DD1          | B260P2               | B170P<br>APFC340<br>P170<br>SPFC340 | B210P<br>APFC390<br>SPFC390 | B250P<br>APFC440<br>P250<br>SPFC440 | B220P2           | 180BH          | BH340<br>B180H1<br>H180                    | 220BH              |
|           | 家电用     | EG基板         | 加磷高强                 |                                     |                             |                                     | 烘烤硬化             |                |  |                    |
| 0.30~0.34 | 3870    | 3870         | 4730                 | 4580                                | 4730                        | 4880                                | 4880             | 4600           | 4730                                       | 4780               |
| 0.35~0.39 | 3870    | 3870         | 4730                 | 4580                                | 4730                        | 4880                                | 4880             | 4600           | 4730                                       | 4780               |
| 0.40~0.44 | 3770    | 3770         | 4630                 | 4480                                | 4630                        | 4780                                | 4780             | 4500           | 4630                                       | 4680               |
| 0.45~0.49 | 3600    | 3600         | 4460                 | 4310                                | 4460                        | 4610                                | 4610             | 4330           | 4460                                       | 4510               |
| 0.50~0.59 | 3400    | 3400         | 4260                 | 4110                                | 4260                        | 4410                                | 4410             | 4130           | 4260                                       | 4310               |
| 0.60      | 3340    | 3340         | 4200                 | 4050                                | 4200                        | 4350                                | 4350             | 4070           | 4200                                       | 4250               |
| 0.61~0.69 | 3320    | 3320         | 4180                 | 4030                                | 4180                        | 4330                                | 4330             | 4050           | 4180                                       | 4230               |
| 0.70~0.79 | 3300    | 3300         | 4160                 | 4010                                | 4160                        | 4310                                | 4310             | 4030           | 4160                                       | 4210               |
| 0.80~0.89 | 3260    | 3260         | 4120                 | 3970                                | 4120                        | 4270                                | 4270             | 3990           | 4120                                       | 4170               |
| 0.90~0.99 | 3230    | 3230         | 4090                 | 3940                                | 4090                        | 4240                                | 4240             | 3960           | 4090                                       | 4140               |
| 1.00~1.19 | 3160    | 3160         | 4020                 | 3870                                | 4020                        | 4170                                | 4170             | 3890           | 4020                                       | 4070               |
| 1.20~1.49 | 3130    | 3130         | 3990                 | 3840                                | 3990                        | 4140                                | 4140             | 3860           | 3990                                       | 4040               |
| 1.50~2.09 | 3110    | 3110         | 3970                 | 3820                                | 3970                        | 4120                                | 4120             | 3840           | 3970                                       | 4020               |
| 2.10~2.50 | 3340    | 3340         | 4200                 | 4050                                | 4200                        | 4350                                | 4350             | 4070           | 4200                                       | 4250               |
| 厚度(mm)    | 用途\牌号   |              |                      |                                     |                             |                                     |                  |                |  |                    |
|           | B340LA  | B410LA       | HC260LA              | HC300LA                             | HC340LA                     | HC380LA<br>HC420LA<br>ZStE420       | B240ZK<br>B280VK | DP390<br>DP440 | DP590<br>SPFC590<br>280/590DP<br>340/590DP | DP780<br>420/780DP |
|           | 低合金高强   |              |                      |                                     |                             |                                     | 碳素钢              | 双相高强           |  |                    |
| 0.30~0.34 | 4880    | 4980         | 4780                 | 4830                                | 4930                        | 4980                                | 4730             | 4730           | 4980                                       | 5230               |
| 0.35~0.39 | 4880    | 4980         | 4780                 | 4830                                | 4930                        | 4980                                | 4730             | 4730           | 4980                                       | 5230               |
| 0.40~0.44 | 4780    | 4880         | 4680                 | 4730                                | 4830                        | 4880                                | 4630             | 4630           | 4880                                       | 5130               |
| 0.45~0.49 | 4610    | 4710         | 4510                 | 4560                                | 4660                        | 4710                                | 4460             | 4460           | 4710                                       | 4960               |
| 0.50~0.59 | 4410    | 4510         | 4310                 | 4360                                | 4460                        | 4510                                | 4260             | 4260           | 4510                                       | 4760               |
| 0.60      | 4350    | 4450         | 4250                 | 4300                                | 4400                        | 4450                                | 4200             | 4200           | 4450                                       | 4700               |
| 0.61~0.69 | 4330    | 4430         | 4230                 | 4280                                | 4380                        | 4430                                | 4180             | 4180           | 4430                                       | 4680               |
| 0.70~0.79 | 4310    | 4410         | 4210                 | 4260                                | 4360                        | 4410                                | 4160             | 4160           | 4410                                       | 4660               |
| 0.80~0.89 | 4270    | 4370         | 4170                 | 4220                                | 4320                        | 4370                                | 4120             | 4120           | 4370                                       | 4620               |
| 0.90~0.99 | 4240    | 4340         | 4140                 | 4190                                | 4290                        | 4340                                | 4090             | 4090           | 4340                                       | 4590               |
| 1.00~1.19 | 4170    | 4270         | 4070                 | 4120                                | 4220                        | 4270                                | 4020             | 4020           | 4270                                       | 4520               |
| 1.20~1.49 | 4140    | 4240         | 4040                 | 4090                                | 4190                        | 4240                                | 3990             | 3990           | 4240                                       | 4490               |
| 1.50~2.09 | 4120    | 4220         | 4020                 | 4070                                | 4170                        | 4220                                | 3970             | 3970           | 4220                                       | 4470               |
| 2.10~2.50 | 4350    | 4450         | 4250                 | 4300                                | 4400                        | 4450                                | 4200             | 4200           | 4450                                       | 4700               |

## 冷轧产品价格说明：

- 1、表中价格为1250mmFB的B级产品价格, FC级加价100元/吨, FD级加价200元/吨。FB的A级产品在B级基础上下浮30元/吨。
- 2、宽度 $<900\text{mm}$ 的产品加价300元/吨,  $900\text{mm}\leq\text{宽度}<1050\text{mm}$ 的加价100元/吨,  $1600\text{mm}\leq\text{宽度}<1800\text{mm}$ 加价50元/吨, 宽度 $\geq 1800\text{mm}$ 的加价100元/吨。
- 3、表中SPCC价格为执行BX348/321-2008标准的产品价格, 执行单独技术协议及内控标准的SPCC产品价格在此基础上上浮260元/吨。
- 4、对于SPCC-SD执行BX321、328、329-2008三个标准的产品, 其价格与SPCC一致。
- 5、以PT. A精度为基价, 要求PT. B精度加价200元/吨, 要求绝对正偏差加价200元/吨; 绝对负偏差加价200元/吨。
- 6、以上价格含包装费、厂内运杂费。简易包装卷不减价。
- 7、光面冷轧卷在对应材质、规格冷轧卷价格基础上加价30元/吨。
- 8、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠65元 / 吨。
- 9、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨, 对于订货单卷卷重大于等于12吨, 优惠30元/吨。
- 10、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
- 11、订货厚度大于0.5MM以上的, 订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求, 不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 12、表中ST37.0是执行BX340-2008标准价格, 执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
- 13、加盖防水材料加价10元/吨。
- 14、以上价格为不含税价价格。

镀锌产品价格表

单位：元/吨

| 厚度 (mm)   | 用途/牌号  |  |  |  |  |   |   |                    |          |
|-----------|--|--|--|--|--|---|---|--------------------|----------|
|           | 一般用机械咬合用   |  | 冲压用  |  | 深冲用  |   | 特深冲   |                    | 超深冲      |
|           | DC51D+Z<br>SGCC  | DX51D+Z  | DC52D+Z  | DX52D+Z  | DC53D+Z  | DX53D+Z   | DC54D+Z   | DX54D+Z            | DC56D+Z  |
| 0.30~0.34 | 4580   | 4630   | 4840   | 4890   | 4950   | 5000  | 6180  | 6230               | 6380     |
| 0.35~0.39 | 4280   | 4330   | 4540   | 4590   | 4650   | 4700  | 5880  | 5930               | 6080     |
| 0.40~0.44 | 3830   | 3880   | 4090   | 4140   | 4200   | 4250  | 5430  | 5480               | 5630     |
| 0.45~0.49 | 3630   | 3680   | 3890   | 3940   | 4000   | 4050  | 5230  | 5280               | 5430     |
| 0.50~0.59 | 3530   | 3580   | 3790   | 3840   | 3900   | 3950  | 5130  | 5180               | 5330     |
| 0.60~0.69 | 3430   | 3480   | 3690   | 3740   | 3800   | 3850  | 5030  | 5080               | 5230     |
| 0.70~0.79 | 3330   | 3380   | 3590   | 3640   | 3700   | 3750  | 4930  | 4980               | 5130     |
| 0.80~0.99 | 3280   | 3330   | 3540   | 3590   | 3650   | 3700  | 4880  | 4930               | 5080     |
| 1.00~1.19 | 3230   | 3280   | 3490   | 3540   | 3600   | 3650  | 4830  | 4880               | 5030     |
| 1.20~1.49 | 3220   | 3270   | 3480   | 3530   | 3590   | 3640  | 4820  | 4870               | 5020     |
| 1.50~1.99 | 3220   | 3270   | 3480   | 3530   | 3590   | 3640  | 4820  | 4870               | 5020     |
| 2.00~2.50 | 3230   | 3280   | 3490   | 3540   | 3600   | 3650  | 4830  | 4880               | 5030     |
| 厚度 (mm)   | 用途/牌号  |  |  |  |  |   |   |                    |          |
|           | 低合金高强  |  |  |  |  | 烘烤硬化  |   |                    |          |
|           | H260LAD+Z<br>HC260LAD+<br>ZHY260LAD<br>+ZHX260LA           | H300LAD+Z<br>HC300LAD+<br>ZHY300LAD<br>+ZHX300LA           | H340LAD+Z<br>HC340LAD+<br>ZHY340LAD<br>+ZHX340LA | H380LAD+Z<br>HC380LAD+<br>ZHY380LAD<br>+ZHX380LA | H420LAD+Z<br>HC420LAD+<br>ZHY420LAD<br>+ZHX420LA | H180BD+Z  | H220BD+Z<br>HC220BD+Z<br>HX220BD+Z              | H260BD+Z           | H300BD+Z |
| 0.30~0.34 | 6300   | 6520   | 6520   | 6520   | 6580   | 6520  | 6520  | 6820               | 6920     |
| 0.35~0.39 | 6000   | 6220   | 6220   | 6220   | 6280   | 6220  | 6220  | 6520               | 6620     |
| 0.40~0.44 | 5550   | 5770   | 5770   | 5770   | 5830   | 5770  | 5770  | 6070               | 6170     |
| 0.45~0.49 | 5350   | 5570   | 5570   | 5570   | 5630   | 5570  | 5570  | 5870               | 5970     |
| 0.50~0.59 | 5250   | 5470   | 5470   | 5470   | 5530   | 5470  | 5470  | 5770               | 5870     |
| 0.60~0.69 | 5150   | 5370   | 5370   | 5370   | 5430   | 5370  | 5370  | 5670               | 5770     |
| 0.70~0.79 | 5050   | 5270   | 5270   | 5270   | 5330   | 5270  | 5270  | 5570               | 5670     |
| 0.80~0.99 | 5000   | 5220   | 5220   | 5220   | 5280   | 5220  | 5220  | 5520               | 5620     |
| 1.00~1.19 | 4950   | 5170   | 5170   | 5170   | 5230   | 5170  | 5170  | 5470               | 5570     |
| 1.20~1.49 | 4940   | 5160   | 5160   | 5160   | 5220   | 5160  | 5160  | 5460               | 5560     |
| 1.50~1.99 | 4940   | 5160   | 5160   | 5160   | 5220   | 5160  | 5160  | 5460               | 5560     |
| 2.00~2.50 | 4950   | 5170   | 5170   | 5170   | 5230   | 5170  | 5170  | 5470               | 5570     |
| 厚度 (mm)   | 用途/牌号  |  |  |  |  |   |   |                    |          |
|           | 深冲高强   |  |  |  | 含P高强   |   |   | 双相钢                | 超深冲      |
|           | H180YD+Z<br>APFC340<br>HC180YD+Z<br>HY180YD+Z<br>HX180YD+Z | H220YD+Z<br>APFC390<br>HC220YD+Z<br>HY220YD+Z<br>HX220YD+Z | H260YD+Z<br>HC260YD+Z<br>HY260YD+Z<br>HX260YD+Z  | APFC440<br>B260LYD+Z                             | H220PD+Z<br>HC220PD+Z<br>HY220PD+Z<br>HX220PD+Z  | H260PD+Z<br>HC260PD+Z<br>HY260PD+Z<br>HX260PD+Z | H300PD+Z<br>HC300PD+Z<br>HY300PD+Z<br>HX300PD+Z | HC340/590<br>DPD+Z | DX56D+Z  |
| 0.30~0.34 | 6240   | 6450   | 6450   | 6750   | 6650   | 6420  | 6540  | 6810               | 6430     |
| 0.35~0.39 | 5940   | 6150   | 6150   | 6450   | 6350   | 6120  | 6240  | 6510               | 6130     |
| 0.40~0.44 | 5490   | 5700   | 5700   | 6000   | 5900   | 5670  | 5790  | 6060               | 5680     |
| 0.45~0.49 | 5290   | 5500   | 5500   | 5800   | 5700   | 5470  | 5590  | 5860               | 5480     |
| 0.50~0.59 | 5190   | 5400   | 5400   | 5700   | 5600   | 5370  | 5490  | 5760               | 5380     |
| 0.60~0.69 | 5090   | 5300   | 5300   | 5600   | 5500   | 5270  | 5390  | 5660               | 5280     |
| 0.70~0.79 | 4990   | 5200   | 5200   | 5500   | 5400   | 5170  | 5290  | 5560               | 5180     |
| 0.80~0.99 | 4940   | 5150   | 5150   | 5450   | 5350   | 5120  | 5240  | 5510               | 5130     |
| 1.00~1.19 | 4890   | 5100   | 5100   | 5400   | 5300   | 5070  | 5190  | 5460               | 5080     |
| 1.20~1.49 | 4880   | 5090   | 5090   | 5390   | 5290   | 5060  | 5180  | 5450               | 5070     |
| 1.50~1.99 | 4880   | 5090   | 5090   | 5390   | 5290   | 5060  | 5180  | 5450               | 5070     |
| 2.00~2.50 | 4890   | 5100   | 5100   | 5400   | 5300   | 5070  | 5190  | 5460               | 5080     |

## 镀锌产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价。挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm，锌层符号Z140-199的普通尺寸精度、较高级表面（FB）产品价格。
- 2、锌铁合金产品在纯锌产品基础上加价100元/吨。
- 3、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨，1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 4、普通级表面（FA）产品减价70元/吨；高级表面（FC）产品加价100元/吨，用户要求高级尺寸精度价格另议。
- 5、耐指纹产品加价100元/吨；环保钝化产品加价50元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、各厚度锌层加价。

| 锌层厚度 | Z60-80 | Z81-99 | Z100-119 | Z120-139 | Z140-199 | Z200-219 | Z220-275 | Z276-350 |
|------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 加价幅度 | -200   | -200   | -150     | -100     | 0        | 100      | 200      | 400      |

- 8、简易包装卷不减价，以上价格含包装费、厂内运杂费。
- 9、非协议户订购镀锌产品不享受优惠政策，在此基础上另加价100元/吨。
- 10、订货厚度大于0.5MM以上的，订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求，不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
- 11、对于用户订货单卷重大于等于12吨，优惠30元/吨。
- 12、加盖防水材料加价10元/吨。
- 13、以上说明中价格均为不含税价。

## 电 镀 锌 产 品 价 格 表

单位：元/吨

| 厚度 (mm)   | SECC | DC01E+Z | DC03E+Z<br>SECD | DC04E+Z<br>SECE<br>SECEN | DC05E+Z | DC06E+Z | EGN5 |
|-----------|------|---------|-----------------|--------------------------|---------|---------|------|
| 0.40~0.44 | 4130 | 4180    | 4450            | 5500                     | 5600    | 5800    | 4280 |
| 0.45~0.49 | 4130 | 4180    | 4450            | 5500                     | 5600    | 5800    | 4280 |
| 0.50~0.59 | 3630 | 3680    | 3950            | 5000                     | 5100    | 5300    | 3780 |
| 0.60~0.69 | 3530 | 3580    | 3850            | 4900                     | 5000    | 5200    | 3680 |
| 0.70~0.79 | 3480 | 3530    | 3800            | 4850                     | 4950    | 5150    | 3630 |
| 0.80~0.99 | 3430 | 3480    | 3750            | 4800                     | 4900    | 5100    | 3580 |
| 1.00~1.19 | 3380 | 3430    | 3700            | 4750                     | 4850    | 5050    | 3530 |
| 1.20~1.49 | 3370 | 3420    | 3690            | 4740                     | 4840    | 5040    | 3520 |
| 1.50~1.99 | 3370 | 3420    | 3690            | 4740                     | 4840    | 5040    | 3520 |
| 2.00~2.50 | 3580 | 3630    | 3900            | 4950                     | 5050    | 5250    | 3730 |

产品价格说明：

- 1、表中价格为卷板不含税挂牌基价，挂牌价为板宽1250mm，钢卷内径为610mm。
- 2、宽度<900mm的加价300元/吨，900mm≤宽度<1000mm加价100元/吨。1600mm≤宽度<1800mm加价50元/吨，宽度≥1800mm的加价100元/吨。
- 3、表列价格为镀锌量(20/20克/平方米)的价格，双面每增加10克/平方米加价100元/吨，单面镀锌价格按双面价格执行。
- 4、表列价格为一般表面处理价格，要求磷化处理的在表列规格基价的基础上加价100元/吨。
- 5、表列价格的表面精度为FB，要求高级表面（FC）产品加价100元/吨。
- 6、用户可要求钢卷内径为508mm交货。
- 7、非协议户订货加价100元/吨。